

B-

MODULAR | **BAC**®

Carpete Modular
Alfombra Modular

Belgofex

B.

Imagine um
carpete
versátil, rápido
de
instalar, fácil de
Imagine una alfombra versátil, rápida
de




Belgotex
modularBAC

B.

MODULAR|**BAC**[®]

Recomendado para áreas comerciais.


Recomendado para las zonas comerciales.




Belgotex
modularBAC

B.

O carpente modular. *La alfombra modular.*



32 - COMERCIAL MÉDIO




33 - COMERCIAL PESADO

Ideal para escritórios, lojas, hotéis, recepções, repartições públicas, teatros, hospitais, elevadores e muito mais. Escolha conforme a intensidade de uso: ideal para oficinas, tiendas, hoteis, recepcões, oficinas públicas, teatros,




Nossa Gestão de Qualidade é certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e tem reconhecimento internacional. Esto quiere decir que cumplimos con los más altos estándares de calidad.

Nuestra Gestión de Calidad es certificada por la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas) y tiene reconocimiento internacional. Esto quiere decir que cumplimos con los más altos estándares de calidad.



MODULAR BAC É IDEAL PARA PISO ELEVADO



COMPOSIÇÃO
COMPOSICIÓN

1. superfície: PA (poliamida)
e/ou PP (polipropileno)
superficie: PA (poliamida)
y/o PP (polipropileno)
2. base primária: 100% poliéster
base primaria: 100% poliéster
3. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundaria:
manta termoplástica bituminosa
4. fibra de vidro
fibra de vidrio
5. base secundária:
manta termoplástica betuminosa
base secundaria:
manta termoplástica bituminosa
6. acabamento spunlace

Inerte à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos.

Filamentos lisos, uniformes e resistentes à sujeira, evitando a

MODULAR BAC ES IDEAL PARA PISOS ELEVADOS

Inerte a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos.

Filamentos lisos, uniformes y resistentes



Nossos carpetes modulares são garantidos pelo período de 5 anos contra qualquer defeito latente de fabricação, a partir da data original da compra do produto. Nuestras alfombras modulares están garantizadas por el período de 5 años contra cualquier defecto.

Nossos carpetes modulares manterão pelo período de 10 anos, a partir da data original da compra do produto, no mínimo 90% do fio. Nuestras alfombras módulares mantendrán por el período de 10 años, a partir de la fecha original de compra del producto, al menos el 90% del hilo, siempre que la instalación e el mantenimiento se realicen

B.

Em sintonia com *Sintonía con el medio ambiente.*



Produtos com menor impacto ao longo de todo seu

ciclo de vida, certificados com Rótulo Ecológico ABNT* acreditados pelo INMETRO. Este tipo de rótulo leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de

Productos con menor impacto en todo su ciclo de vida, certificado con Etiqueta

Ecológica ABNT* acreditado por el INMETRO. Este tipo de etiqueta tiene en cuenta el ciclo de vida de los productos, con el objetivo de reducir los impactos negativos causados en el medio ambiente en todas las etapas del ciclo de vida

A ABNT é único membro pleno do Global Ecolabelling Network (GEN) na América do Sul.


ABNT es un único miembro pleno de la Global Ecolabelling Network (GEN) en América del Sur.



coração verde

Acreditamos em um desenvolvimento sustentável e economicamente viável, socialmente responsável e culturalmente aceito. Esse é um compromisso construído e alcançado

Creemos en el desarrollo sostenible y económicamente viable, socialmente responsable y culturalmente aceptado. Este es un compromiso construido y logrado



Todos estão comprometidos com a redução do impacto ambiental, por isso temos a

ISO 14001, que garante
Todos están comprometidos con la
reducción del impacto ambiental,
por eso tenemos la ISO 14001,



Fabricado com orgulho no Brasil

Produtos à pronta-entrega fabricados com orgulho no Brasil.
Productos listos para enviar fabricados

Belgotex
modularBAC

B.

Metrópolis	12
Efecto	14
Layout	16
Fringe	18
Solidus	20
3 Tonos	22
Agregatta	24
Astral	26
Interlude	28
Shadow	30
City Square	32
Trends	34
Linea	36
Fragment	38
Entrada	40
Plain Bac	42

Conheça os produtos

Conozca los productos

Belgotex
modularBAC



Metrópolis

ICÔNICO DINAMISMO

DINAMISMO ICÔNICO

Inspirado em grandes cidades da América Latina, Metrópolis leva a beleza e o dinamismo da vida urbana para espaços comerciais. O formato modular

Inspirada en las grandes ciudades de América Latina, Metropolis lleva la belleza y el dinamismo de la vida urbana a los espacios



001-Assunción



003-Santiago



002-Buenos Aires



004-Montevideo



105-La Paz



106-Lima



107-Bogotá



Efecto


EQUILÍBRIO DESCONTROLADO

EQUILIBRIO INCONTROLADO EN LISTONES 25 CM x 1 M


O Brasil é um lugar de contrastes, um choque de perspectivas no meio do caos organizado. Criamos uma ousada sinergia para que possamos equilibrar o corpo

Efecto traz neutralidade em suas cores, permitindo a sua composição com pisos vinílicos e outros formatos de


Brasil es un lugar de contrastes, un choque de perspectivas en medio del caos organizado. Creamos una sinergia audaz para que podamos equilibrar el cuerpo y la mente, lo que Efecto trae neutralidad en sus colores, permitiendo su composición con pisos de vinilo y otros formatos de alfombra modulares, generando



001-Actual



002-Marino



003-Tiempo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção · tufting bouclé
construcción

100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total
4000 g/m² (± 5%)

espessura total · espesor total
6 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación
33-comercial pesado

formato · forma
25 cm x 1m / 5m² por caixa

reação ao fogo · comportamiento al fuego
II-A / BFL-S1

propensão eletrostática · propensión electrostática
< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático · control estático
permanente

acabamento modular bac · base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

baixa emissão de VOC · baja emisión de VOC
rótulo ecológico ABNT

Layout

DIVIDINDO ESPAÇOS - CONECTANDO

COMPARTIR ESPACIOS - CONECTAR PERSONAS

A mistura de cores, texturas e diferentes tipos de pisos dividem espaços e conectam pessoas através do design, causando uma explosão

La mezcla de colores, texturas y diferentes tipos de pisos dividen los espacios y conectan a las personas a través del diseño,




001-Pixel



002-Collage



003-Vector



004-Mood



005-Project



006-Sketch



007-Print

B-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção construcción	tufting bouclé
tipo de fio tipo de hilado	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total · espesor total	6 mm (+/- 10%)
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50 cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo comportamiento al fuego	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático control estático	permanente
acabamento modular bac alfombra modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC baja emisión de VOC	rótulo ecológico ABNT


Fringe

A REVOLUÇÃO DAS CORES

LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

A intensidade desta coleção tem o poder
de estimular a criatividade com estilo e

La intensidad de esta colección tiene el poder
de estimular la creatividad con estilo y osadía y te



001-Tint




002-Link




003-Pom Pom



004-Bind



005-Intense



006-Border



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

91,7% Polipropileno (PP)

e 8,3% SDN (PA)

peso total · peso total

3920 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,5 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación

32-comercial medio

formato · forma

50 cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

IV-A

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa


Solidus

A REVOLUÇÃO DAS CORES


LA REVOLUCIÓN DE LOS COLORES

Uma coleção com cores brilhantes e modernas,
feita para pessoas que são orgulhosamente

Una colección con colores brillantes y modernos, hecha
para




101-Ginger



102-Android



104-Candy



105-Fire



103-Aqua



106-Grape



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção · construcción

tufting bouclé

100% SDN

Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3920 g/m² (± 5%)

espesura total · espesor total

6,5 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo · comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática · propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático · control estático

permanente

acabamento modular bac · alfombra modular bac

base termoplástica

betuminosa

baixa emissão de VOC · rótulo ecológico ABNT

baja emisión de VOC

3 Tonos

MAIS QUE UM PRODUTO OU UMA


MÁS QUE UN PRODUCTO O UNA SOLUCIÓN, UNA INSPIRACIÓN

Textura em três sobretons curingas.


Versatilidade e neutralidade dos cinzas

Textura en tres sobre tonos.


Versatilidad
y neutralidad de los grises a favor




001-Claro



003-Escuro



002-Médio



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

tipo de fio
tipo de hilado

100% SDN
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3900 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,0 mm (+/- 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica
betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT

Agregatta

CARPETE EM RÉGUAS | INOVAÇÃO A SEUS PÉS

ALFOMBRAS EN LISTONES | INNOVACIÓN A SUS PIES

Em formato de régua 25 cm x 1 m, é inteligente na proporção e prático na instalação. Pode ser combinado com toda a linha de carpetes Modular Bac no formato 50 cm x 50 cm e com os

En formato de listones de 25 cm x 1 m, es inteligente en la proporción y práctico en la instalación. Se puede combinar con toda la línea de alfombras Modular Bac en formato 50 cm x 50 cm y con pisos vinílicos. Agregatta fue hecho a medida para agregar las más variadas



001-Ravena




002-Ferrara




003-Bréscia



004-Áquila



005-Trento




101-Khaki



102-Phantom



103-Seal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção
construcción

tufting bouclé

100% SDN

Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total

3900 g/m² (± 5%)

espessura total
espesor total

6,0 mm (± 10%)

aplicação · aplicación

33-comercial pesado

formato · forma

25cm x 1m / 5m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego

II-A / BFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática

< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático

permanente

acabamento modular bac
alfombra modular bac

base termoplástica

betuminosa

baixa emissão de VOC
baja emisión de VOC

rótulo ecológico ABNT

Astral MB

BOAS ENERGIAS


BUENAS ENERGIAS

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), Astral é consolidado no mercado devido à sua alta durabilidade. Suas cores e texturas expressam a essencial vibração


Fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), Astral se ha consolidado en el mercado debido a su alta durabilidad. Sus colores y texturas expresan la esencial vibración

modular
alfombras
modulares
(50cm x 50cm)

rollo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)




O carpete Astral também está disponível em rolo.
La alfombra Astral también está disponible en rollo.



400-Pólux



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100 % SDN
peso total · peso total	3960g/ m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação	33-comercial pesado
formato	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	II-A / BFL-S1
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa
baixa emissão de VOC	baja emisión de VOC

Interlude

DESIGN INOVADOR


DESIGN INNOVADOR

Com design refinado, Interlude é fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), sendo altamente resistente e durável. A perfeita combinação

Con diseño refinado, Interlude es fabricado con hilado Solution Dyed Nylon (SDN), siendo altamente resistente y durable. La perfecta combinación de colores



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 100 % SDN
tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 3980g / m² (± 5%)

espessura total 6,5 mm (± 10%)
espesor total

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 50cm / 5m² por caixa
reacción ao fogo II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 kv (din 54345.3/1985)
propensión electrostática

control estático permanente
control estático

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

baixa emissão de VOC baja emisión de VOC
rótulo ecológico ABNT

Shadow

VÍVIDO SOMBREAR

VÍVIDO SOMBREAR

Inovador pela nuance de suas cores, Shadow possui um efeito natural de sombreamento, originário do processo de tosagem *tip shear*.

Desenvolvido para alto tráfego,

Innovador por los matices de sus colores, Shadow tiene un efecto natural de sombreado, originario del proceso de toser - Tip Shear. Desarrollado para alto tráfico, Shadow es persuasivo, refinado y de alto

Belgotex
modularBAC





001-Plush



004-Moka

005-Suede



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting tip shear
construcción

tipo de fio 100% SDN
tipo de hilado
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 4000 g/m² (± 5%)

espessura total 6,5 mm (± 10%)
espesor total

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática

controle estático permanente
control estático

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

baixa emissão de VOC rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC

City Square

PERFEITA SINTONIA

PERFECTA SINTONÍA

Em sintonia com as tendências mundiais de decoração, City Square é a representação contemporânea do design e da valorização dos espaços corporativos. Com todas as características para atender os mais distintos projetos em cores que imprimem

En sintonía con las tendencias mundiales de decoración, City Square es la representación contemporánea del diseño y la valorización de los espacios corporativos. Con todas las características para atender a



Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé construcción
tipo de fio	100% SDN tipo de hilado Solution Dyed Nylon (PA)
peso total · peso total	3890 g/m² (5%)
espessura total	6 mm (± 10%) espesor total
aplicação · aplicación	33-comercial pesado
formato · forma	50cm x 50cm / 5m² por caixa
reação ao fogo	II-A / BFL-S1 comportamiento al fuego
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985) propensión electrostática
controle estático	permanente control estático
acabamento modular bac	base termoplástica alfombra modular bac betuminosa
baixa emissão de VOC	rótulo ecológico ABNT baja emisión de VOC

Trends

TENDÊNCIA INCORPORADA

TENDÊNCIA INCORPORADA

Fabricado com fios Solution Dyed Nylon (SDN), inertes à proliferação de ácaros, fungos e outros microrganismos, é indicado para tráfego comercial pesado. Trends é

Fabricado con hilos Solution Dyed Nylon (SDN), inertes a la proliferación de ácaros, hongos y otros microorganismos, es indicado para tráfico comercial pesado. Trends es



Blue Sky



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção tufting bouclé
construcción

tipo de fio 100% SDN
tipo de hilado
Solution Dyed Nylon (PA)

peso total · peso total 4020 g/m² (± 5%)

espessura total 6,5 mm (± 10%)

aplicação · aplicación 33-comercial pesado

formato · forma 50cm x 50cm / 5m² por caixa

reação ao fogo II-A / BFL-S1
comportamiento al fuego

propensão eletrostática < 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
propensión electrostática

controle estático permanente
control estático

acabamento modular bac base termoplástica
alfombra modular bac betuminosa

baixa emissão de VOC rótulo ecológico ABNT
baja emisión de VOC

Linea

VERSÁTIL EXTENSÃO


VERSÁTIL EXTENSIÓN

As retas texturizadas e a criteriosa combinação de cores fazem do Linea uma opção moderna com design sóbrio e exclusivo. À prova de manchas e de fácil

Las rectas texturas y la cuidadosa combinación de colores hacen del Linea una opción moderna con diseño exclusivo. A prueba de manchas y




280-Legacy




282-Trace



284-Secret



283-Voyage



285-Storm



B.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção · construção	tufting bouclé
tipo de fio · tipo de hilado	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3900 g/m ² (± 5%)
espessura total · espesor total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm x 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo · comportamiento al fuego	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática · propensión electrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático · control estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa

Fragment

PASSOS CONTEMPORÂNEOS

PASOS CONTEMPORÁNEOS

A partir de uma paleta moderna e repleta de possibilidades,

Fragment sugere a composição de cores em uma mesma

A partir de una paleta moderna y repleta de posibilidades, Fragment

sugiere

la composición de colores en una misma instalación. Presenta un gran costo



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS

Belgotex



001-Chip



002-Atom



004-Split



003-Quantum

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
peso total · peso total	3920 g/m ² (± 5%)
espessura total	6,5 mm (± 10%)
aplicação · aplicación	32-comercial medio
formato · forma	50cm X 50cm / 5m ² por caixa
reação ao fogo	III-A / CFL-S1
propensão eletrostática	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
controle estático	permanente
acabamento modular bac	base termoplástica betuminosa

Entrada

ABRIR ESPAÇOS, BARRAR

ABRIR ESPACIOS, BARRAR INCONVENIENCIAS

Entrada tem a função de reter partículas indesejáveis e diminuir os altos custos de manutenção. Além disso, melhora a qualidade do ar, evitando a circulação da poeira fina. Indicado para entradas em geral, sua característica de barreira de contenção garante

Entrada tiene la función de retener las partículas indeseables y disminuir los altos costos de mantenimiento. Además, mejora la calidad del aire, evitando la circulación del polvo fino. Indicado para entradas



O
carpete
que
NÃO
aceita
MANCHAS




001-Bege



002-Cinza



003-Chumbo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção	tufting bouclé
tipo de fio	100% Stainproof
peso total · peso total	tipos de hilado
espessura total	Miracle Fibre (PP)
aplicação · aplicación	3950 g/m ² (± 5%)
formato	32-comercial medio
reação ao fogo	50cm × 50cm / 5m ² por caixa
propensão electrostática	comportamiento al fuego
controle estático	< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
acabamento modular bac	III-A / CFL-S1
	permanente
	base termoplástica
	betuminosa

Plain Bac

EXATAMENTE!

EXACTAMENTE!


Carpete modular agulhado no formato 50 cm x 50 cm, é altamente resistente e foi desenvolvido para projetos de alta performance e La alfombra punzonada en formato 50 cm x 50 cm, es altamente resistente y



O carpete que NÃO aceita MANCHAS

modular
alfombras
modulares

(50cm x 50cm)
rolo
rollo
(3,66m de largura)
(3,66m de ancho)





Plain Bac: carpete fabricado com fibras 100% polipropileno (PP), também está disponível no formato em rolo de 3,66 m.

Plain Bac: alfombra fabricada con fibras 100% polipropileno (PP), disponible también en formato de rollo de 3,66 m.

Não recomendado para pisos elevados.
No se recomienda para pisos elevados.

Belgotex
modularBAC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

construção agulhado estruturado
construcción

100% Stainproof
Miracle Fibre (PP)

peso total · peso total
1400 g / m² (± 10%)

espessura total
espesor total
7.0 mm (± 10%)

aplicação · aplicación
33-comercial pesado

formato · forma
50cm x 50cm / 10m² por caixa

reação ao fogo
comportamiento al fuego
III-A / CFL-S1

propensão eletrostática
propensión electrostática
< 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

controle estático
control estático
permanente

B.

**Quer escolher
pela**

¿Quieres elegir por la paleta de colores?


Belgotex
modularBAC

B-

01




02



03



04



05



06



07




14



15

- 01. Fragment 003-Quantum
- 02. 3 Tonos 003-Escuro
- 03. 3 Tonos 002-Medio
- 04. 3 Tonos 001-Claro
- 05. Entrada 003-Chumbo
- 06. Metrópolis 003-Santiago
- 07. City Square 804-Walker
- 08. Layout 007-Print
- 09. Entrada 002-Cinza
- 10. Plain Bac 795-Carvão
- 11. Astral 409-Perseus
- 12. Plain Bac 776-Onix
- 13. Plain Bac 775-Quartzo
- 14. Agregatta 002-Ferrara
- 15. Agregatta 103-Seal
- 16. Astral 410-Vega
- 17. Astral 408-Taurus
- 18. Interlude 054-Steel
- 19. Interlude 060-Time
- 20. Shadow 001-Plush
- 21. Plain Bac 774-Cristal
- 22. Agregatta 102-Phantom
- 23. Agregatta 004-Áquila
- 24. Astral 401-Lyra
- 25. Astral 402-Cygnus
- 26. Astral 400-Pólux
- 27. Layout 006-Sketch



16



17



19



20



21



22



23



24



26



Belgotex
modularBAC

B_-

28



29



30



31



32



33



34

35



36



37



38



39



- 28. Fragment 002-Atom
- 29. Metrópolis 001-Assunción
- 30. Fragment 001-Chip
- 31. Linea 285-Storm
- 32. Shadow 004-Moka
- 33. Agregatta 005-Trento
- 34. Agregatta 001-Ravenna
- 35. Linea 280-Legacy
- 36. Linea 281-Milano
- 37. Interlude 057-Savanna
- 38. Interlude 056-Fancy
- 39. Interlude 056-Native
- 40. Plain Bac 797-Calcite
- 41. Linea 283-Voyage
- 42. City Square 800-Impala
- 43. Shadow 005-Suede
- 44. Entrada 001-Bege
- 45. Agregatta 101-Khaki
- 46. Plain Bac 798-Argila
- 47. Plain Bac 799-Mina
- 48. City Square 801-Malibu
- 49. City Square 803-Cromo
- 50. Linea 282-Trace

41



43



44



48

46



47



48



49



50



B.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

- 51. Astral 407 - Delphinus
- 52. Interlude 059-Laguna
- 53. Metrópolis 002-Buenos Aires
- 54. City Square 806-Recharge
- 55. Plain Bac 770-Turquesa
- 56. Plain Bac 789-Basalto
- 57. Layout 005-Project
- 58. Agregatta 003-Bréscia
- 59. Metrópolis 004-Montevideó
- 60. Astral 406-Cetus
- 61. Layout 001-Pixel
- 62. Linea 284-Secret
- 63. Fringe 004-Bind
- 64. Efecto 001-Actual
- 65. Efecto 002-Marino
- 66. Plain Bac 786-Aquamarine
- 67. Plain Bac 767-Azure
- 68. Interlude 061-Atlantis
- 69. Solidus 104-Candy
- 70. Fringe 003-Pom Pom
- 71. Metrópolis 107-Bogotá
- 72. Fragment 004-Split
- 73. City Square 805-River
- 74. Trends Blue Sky
- 75. Solidus 103-Aqua
- 76. Efecto 003-Tiempo

50

71

72

73

74

75

76

B.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

- 77. Astral 403-Electra
- 78. Metrópolis 105-La Paz
- 79. Fringe 005-Intense
- 80. Layout 002-Collage
- 81. Layout 003-Vector
- 82. Solidus 105-Fire
- 83. Metrópolis 106-Lima
- 84. Solidus 101-Ginger
- 85. Fringe 002-Link
- 86. Solidus 106-Grape
- 87. Layout 004-Mood
- 88. Interlude 061-Furnace
- 89. Fringe 001-Tint
- 90. Solidus 102-Android
- 91. Fringe 006-Border
- 92. Astral 405-Omega
- 93. Plain Bac 784-Rubi
- 94. Astral 404-Atlas

89

90

91

92

93

94