



**Realfloor**<sup>®</sup>  
PISOS VINÍLICOS E RODAPÉS

**Catálogo**

Pisos Realfloor<sup>®</sup>  
muitas possibilidades.



PISO VINÍLICO

# LINHA REALPRATIK SPC

Realfloor® apresenta a linha Realpratik, sistema conhecido como SPC (Stone Polymer Composite). Uma tecnologia avançada em Pisos Vinílicos de base rígida.

O piso SPC Realpratik é um dos pisos mais resistentes a impactos já fabricados no mundo e consegue atender a projetos sofisticados. Além da alta resistência que é seu diferencial, o piso possui uma manta de copolímeros termoplásticos de alta densidade (IXPE) incorporada à base que oferece maior conforto térmico e acústico.



Recomenda-se a instalação do produto por profissional especializado.  
Garantia de 5 anos desde que instalado com profissional especializado.

Imagens meramente ilustrativas. Cores e padronagens deste material podem variar em relação produto real. Disponibilidade conforme estoque.

Produto importado e distribuído por MSS Imp. e Exp. Ltda.



Sistema de encaixe entre as réguas.

#### NÃO DILATA NEM DEFORMA

- O material não dilata com o calor, assegurando uniformidade na instalação e também no uso diário.

#### RESISTENTE E IMPERMEÁVEL

- Permite ser moderadamente molhado para a máxima limpeza e higiene. Suporta pequenos acidentes sem deformar.

#### ISOLAMENTO ACÚSTICO

- Tem ótima absorção de som refletido e transmitido. Menor barulho de calçados ao caminhar.

#### PROTEÇÃO UV

- Mantém as características de cores e aparência do produto por mais tempo.

LINHA  
REALPRATIK SPC

Laudo acústico  
RealPratik 

clique e acesse

Sua instalação dispensa o uso de colas, utilizando um sistema de encaixe entre as réguas, mantendo a dilatação de 0,9mm das paredes. Esse sistema garante um travamento perfeito e definitivo, facilitando a instalação e mantendo o piso sempre estável e uniforme, com um bloqueio acústico perfeito (saiba mais clicando em laudo acústico).

CANELA

CLICADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2002

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



CAPUCCINO

CLICADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2004

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



CARMEL

CLICADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2001

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



CONCRETE

CLICADO



+ LISO

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2006

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM

DUNA

CLICADO



+ LISO

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2008

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM

PALHA

CLICADO



+ LISO

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2005

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM

VANILLE

CLICADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2003

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



ÂMBAR

CLICADO



+ TEXTURA


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2009

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



LUGANO

CLICADO



+ TEXTURA


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
SP2011

MEDIDA  
122X18CM

ESPESSURA  
4MM + 1,5MM EVA

CAMADA DE USO  
0,30MM



PISO VINÍLICO

# LINHA HOME LVT

A linha de produtos da Realfloor® – Home LVT é composta por padrões de cores e texturas que permitem aplicação em uma ampla gama de ambientes. Desde a sala até aos ambientes mais íntimos, o piso vinílico se encaixa perfeitamente aos interiores que pedem maior requinte e conforto. Seu material reúne a beleza e conforto da madeira com a praticidade de manutenção e limpeza dos pisos frios. Seu ambiente merece toda a beleza e conforto que os pisos Realfloor® podem proporcionar.



Recomenda-se a instalação do produto por profissional especializado.  
Garantia de 7 anos desde que instalado com profissional especializado.

Imagens meramente ilustrativas. Cores e padronagens deste material podem variar em relação produto real. Disponibilidade conforme estoque.

Produto importado e distribuído por MSS Imp. e Exp. Ltda.



BELMONTE

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1079

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM

CEMENT

COLADO



+ LISO


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1080

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



CANELA

COLADO



+ TEXTURA


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1118

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



# CAPUCCINO

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1112

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



# CARMEL

## COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1114

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



GRAY

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1089

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



HONEY

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1037

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



VANILLE

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1122

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



MADERO

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1088

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



AREIA

COLADO



+ LISO

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1117

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



BROWN

COLADO



+ LISO

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
AH1078

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM



DUNA

COLADO

+ LISO

REFERÊNCIA  
AH1115

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
2MM

CAMADA DE USO  
0,20MM

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

PISO VINÍLICO

# LINHA COMFORT

A linha de produtos da Realfloor® – Série COMFORT é composta por padrões de cores e texturas que permitem aplicação em uma ampla gama de ambientes. Desde a sala até aos ambientes mais íntimos, o piso vinílico se encaixa perfeitamente aos interiores que pedem maior requinte e conforto. Seu material reúne a beleza e conforto da madeira com a praticidade de manutenção e limpeza dos pisos frios. Seu ambiente merece toda a beleza e conforto que os pisos Realfloor podem proporcionar.

A Linha Comfort foi desenvolvida para atender os mercados com maiores fluxos de pessoas, tais como comércio, escritórios comerciais, engenharia (construtoras), hotelaria entre outros.



Recomenda-se a instalação do produto por profissional especializado. Garantia de 7 anos desde que instalado com profissional especializado.

Imagens meramente ilustrativas. Cores e padronagens deste material podem variar em relação produto real. Disponibilidade conforme estoque.

Produto importado e distribuído por MSS Imp. e Exp. Ltda.

CANELA

COLADO



+ TEXTURA


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
MS1002

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
3MM

CAMADA DE USO  
0,50MM



VANILLE

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
MS1001

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
3MM

CAMADA DE USO  
0,50MM

DUNA

COLADO



+ TEXTURA


\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
MS1003

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
3MM

CAMADA DE USO  
0,50MM



SILVER

COLADO



+ TEXTURA

\*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

REFERÊNCIA  
MS1004

MEDIDA  
122X18,4CM

ESPESSURA  
3MM

CAMADA DE USO  
0,50MM



---

# RODAPÉS, GUARNIÇÕES E RODAMEIOS

Todos os rodapés, guarnições e rodameios de Poliestireno da marca REALFLOOR®, são importados com um controle rígido de qualidade. A REALFLOOR® garante que seus produtos, se acondicionados e aplicados de acordo com as normas do fabricante, os mesmos terão garantia de 5 (cinco) anos.



RODAPÉ



REFERÊNCIA  
RFR070

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM



REFERÊNCIA  
RFR071

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM

RODAPÉ



REFERÊNCIA  
RFR072

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM



REFERÊNCIA  
RFR100

ALTURA  
10CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM

# RODAPÉ



REFERÊNCIA  
RFR101

ALTURA  
10CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM



REFERÊNCIA  
RFR123

ALTURA  
12CM  
(PARA SOBREPOR  
RODAPÉS DE ATÉ 8CM)

ESPESSURA  
2CM

RODAPÉ




| REFERÊNCIA  
RFR151

| ALTURA  
15CM

| ESPESSURA  
1CM

DESPERTE OS SENTIDOS  
PARA A BELEZA, CONFORTO  
E A RIQUEZA EM DETALHES  
DOS PRODUTOS REALFLOOR®

# GUARNIÇÃO



REFERÊNCIA  
RFG070

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM




REFERÊNCIA  
RFG071

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM

# GUARNIÇÃO



REFERÊNCIA  
RFG072

ALTURA  
7CM

ESPESSURA  
1CM



REFERÊNCIA  
RFG100

ALTURA  
10CM

ESPESSURA  
1CM ou 1,5CM

GUARNIÇÃO



| REFERÊNCIA  
| RFG101

| ALTURA  
| 10CM

| ESPESSURA  
| 1CM ou 1,5CM

DESPERTE OS SENTIDOS  
PARA A BELEZA, CONFORTO  
E A RIQUEZA EM DETALHES  
DOS PRODUTOS REALFLOOR®

RODAMEIO



REFERÊNCIA  
RDM04

ALTURA  
4CM



REFERÊNCIA  
RDM06

ALTURA  
6CM