






Iniciamos nossas atividades com importações de Pisos, Revestimentos, Acessórios e correlatos em 2015. Expandimos nossas atividades para Painéis, Metais e tudo mais relacionado a construção Civil. Utilizamos as marcas próprias "Casa Grassi" e "Grascan". Atendemos prioritariamente Revendas de Pisos e Revestimentos, Home Centers, Casas de Materiais de Construções em geral e diretamente construtoras e grandes consumidores, bem como Órgãos públicos nas esferas Federais, estaduais e municipais. Estamos presente em todo território nacional.

Temos como premissa a comercialização de produtos de alta qualidade e primamos por parceiros que tenham a mesma diretriz. Nossos produtos são normatizados e certificados pelos órgãos internacionais competentes.

Buscamos sempre inovar e ampliar o portfólio de produtos, com intuito de estar alinhado com as tendências de mercado.

Temos os melhores produtos, com preços competitivos e proporcionamos atendimento rápido e personalizado aos nossos clientes.

Índice



04

PISOS VINÍLICOS
COLEÇÃO CITIES



26

MANTAS
VINÍLICAS



11

PISOS VINÍLICOS
COLEÇÃO OFFICE



31

RODAPÉS, GUARNIÇÕES,
RODAMEIOS



16

PISOS VINÍLICOS
COLEÇÃO PIETRA



35

PAINÉIS RIPADOS
DECORATIVOS



21

PISOS VINÍLICOS
COLEÇÃO OLIMPO



39

ACESSÓRIOS

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm

É um revestimento onde a matéria-prima principal é o policloreto de vinila (PVC), além de resina, fibras plastificantes, cargas minerais e pigmentos. É um piso de baixa espessura, leve e de grande durabilidade. Nossos pisos são fabricados com PVC 100% virgem, o que proporciona maior estabilidade e resistência.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico



Resistente a risco e manchas



Fácil limpeza e manutenção



PVC 100% virgem



Composição do
piso vinílico



Toronto

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Berlim



Cannes



Carmel

■ **Berlim**



PXM20028

■ **Cannes**



PXM00759

■ **Carmel**



PXM16185

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,20 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

Uso Residencial
em geral

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Régua
187 x 1227mm
Espessura
2mm
Capa de Uso
0,20 mm
M²/Caixa
4,13
Kg/Caixa
16 kg
Uso Residencial
em geral

■ Córdoba



PXM20027

■ Dakota



PXM17680

■ Dallas



PXM17683

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Havana



PXM16427

Istambul



PXM20030

Laguna



PXM17566

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,20 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

Uso Residencial
em geral

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Lyon



Malta



Nápoles



Régua
187 x 1227mm
Espessura
2mm
Capa de Uso
0,20 mm
M²/Caixa
4,13
Kg/Caixa
16 kg
Uso Residencial
em geral

■ Lyon



PXM20029

■ Malta



PXM20025

■ Nápoles



PXM17568

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Quilmes



Riveira



Toronto

Quilmes



PXM20031

Rivera



PXM20032

Toronto



PXM17684

Régua

187 x 1227mm

Espessura

2mm

Capa de Uso

0,20 mm

M²/Caixa

4,13

Kg/Caixa

16 kg

Uso Residencial
em geral

PISOS VINÍLICOS

Coleção Cities 2mm



Vegas



Viena



Régua
187 x 1227mm
Espessura
2mm
Capa de Uso
0,20 mm
M²/Caixa
4,13
Kg/Caixa
16 kg
Uso Residencial
em geral

Vegas



PXM17682

Viena



PXM17684

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm

Destinado para ambientes com alto tráfego, a linha Office é uma opção para quem não abre mão das vantagens do piso vinílico. Recomendado para uso em todos os ambientes comerciais, como shoppings, lojas, hotéis, academias, etc. Transforme seu ambiente comercial em um local aconchegante e sofisticado.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico




Resistente a risco e manchas



Fácil limpeza e manutenção



PVC 100% virgem



Composição do
piso vinílico

Canela



PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Alegro



Aurora



Black Royal



Régua
180 x 1219mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5 mm
M²/Caixa
3,25
Kg/Caixa
18,5 kg
**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

▲ Alegro



YDM102-2

▲ Aurora



MSW6045

▲ Black Royal



MSW6011

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



■ Canela



FC19005-2

■ Capri



JC6581-3

Régua

180 x 1219mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5 mm

M²/Caixa

3,25

Kg/Caixa

18,5 kg

**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



Régua
180 x 121-9mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5 mm
M²/Caixa
3,25
Kg/Caixa
18,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Pesado

■ Cement



MST8001

■ Grafito



YDM59-11

PISOS VINÍLICOS

Coleção Office 3mm



■ Luna



LS105-5

■ Madero



MSJ6009-13

■ Onix



YDM10-8

Régua

180 x 1219mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5 mm

M²/Caixa

3,25

Kg/Caixa

18,5 kg

**Uso Residencial e
Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm

O piso vinílico em placa, traz para o ambiente o formato dos porcelanato, mas com as vantagens do PVC. Indicada para áreas com alto tráfego como Shoppings, academias, hotéis, etc. Podem ser uma ótima opção para sua residência, pois as cores imitam pedras, mármore, granitos e cimento queimado.



Não faz toc-toc



Pode ser lavado



Conforto térmico




Resistente a risco e manchas



Fácil limpeza e manutenção




PVC 100% virgem



Composição do piso vinílico

Grigio




PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm



Bruciato



PXS1619

Chiaro



PXS16141



Placa

610x610mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5mm

M²/Caixa

3,72


Kg/Caixa

22 kg

**Uso Residencial
e Comercial Pesado**


PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm



Régua
610x610mm
Espessura
3mm
Capa de Uso
0,5mm
M²/Caixa
3,72
Kg/Caixa
22 kg
**Uso Residencial
e Comercial Pesado**

Grigio



PXS16141


Mescolare




PXS0010

PISOS VINÍLICOS

Coleção Pietra 3mm



■ Nero



PXS1616

■ Notte



PXS16141



Placa

610x610mm

Espessura

3mm

Capa de Uso

0,5mm

M²/Caixa

3,72

Kg/Caixa

22 kg

**Uso Residencial
e Comercial Pesado**

PISOS VINÍLICOS

Ficha Técnica

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO CITIES	COLEÇÃO OFFICE	COLEÇÃO PIETRA
		 23 - Residencial Pesado	 23 - Residencial Pesado  33 - Comercial Pesado  42 - Industrial médio	 23 - Residencial Pesado  33 - Comercial Pesado  42 - Industrial médio
Espessura total (EN 428)	EN428	2,0mm	3,0mm	3,0mm
Capa de uso	EN429	0,20mm	0,50mm	0,50mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevo	Textura Relevo	Textura Relevo
Percentual de PVC virgem		100%	100%	100%
Dimensões da régua/placa	EN427	187 x 1227mm	189 x 1229mm	610 x 610mm
Embalagens n° de régua	EN427	18 régua/ caixa	14 régua/ caixa	10 placas/ caixa
Medidas por caixa	EN427	4,13m²	3,25m²	3,72m²
Peso da caixa	EN427	16 kg	18,5 kg	22 kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	3,87kg/m²	5,70kg/m²	5,92kg/m²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	> 4.8dB	> 4.8dB	> 4.8dB
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	10.35 kW/m²	10.2 kW/m²	10.35 kW/m²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,13%	< 0,10%	< 0,10%
Classificação de reação de fogo	NBR 16626	-	Classe II A	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T	Classe T	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,416	0,49	0,49

Certificados e honras



PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,7mm

O piso vinílico click SPC (Stone Polymer Compositer), é a evolução no segmento de pisos. Possui as mesmas vantagens dos pisos vinílicos convencionais, mas conta na sua composição com polímeros, carbonato de cálcio e substrato de plástico, que proporcionam para sua base maior rigidez e impermeabilidade, gerando uma estabilidade e dimensional maior. Seu maior diferencial está na instalação (menos tempo, menor custo e pouca sujeira).

Os pisos vinílicos de SPC, são indicados para áreas residenciais de circulação PESADA e áreas comerciais de circulação MODERADA, conforme abaixo:

23



Áreas de uso Residencial / Pesado:
Estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

31



Áreas de uso Comercial / Moderado:
Uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e escritórios pequenos.



Não faz toc-toc



Hipoalergênico



Pode ser lavado



100% Reciclável



Conforto térmico



Proteção UV



Resistente a risco e manchas



Anti-chamas



Fácil limpeza e manutenção




A prova d' água



PVC 100% virgem



Uso Residencial e Comercial



Composição do piso vinílico

— Revestimento UV
— Capa de uso
— Papel Decorativo
— SPC

Hermes


PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,7mm



Régua
180 x 1220mm
Espessura
5,7mm
Capa de Uso
0,3mm
M²/Caixa
2,20
Kg/Caixa
19,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Moderado

■ Apolo



JC6592-3

■ Ares



FC29061-2

PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,7mm



Ártemis



FC19007-9

Atena



FC29106A-1

Régua
180 x 1220mm
Espessura
5,7mm
Capa de Uso
0,3mm
M²/Caixa
2,20
Kg/Caixa
19,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Moderado

PISOS VINÍLICOS

Coleção Olimpo 5,7mm



Demetér



Hera



Hermes



Régua
180 x 1220mm
Espessura
5,7mm
Capa de Uso
0,3mm
M²/Caixa
2,20
Kg/Caixa
19,5 kg
Uso Residencial e
Comercial Moderado

Demetér



JC6576-2

Hera



FC29076-1

Hermes



FC19017-6

PISOS VINÍLICOS

Ficha Técnica

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO OLIMPO
		23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado
Espessura total (EN 428)	EN428	5,7mm
Capa de uso	EN429	0,30mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevô
Manta IXPE	EN429	1mm
Dimensões da régua/placa	EN427	180x1220mm
Embalagens nº de régua	EN427	10 régua/ caixa
Medidas por caixa	EN427	2,20m²
Peso da caixa	EN427	19,5 kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	8,86kg/m²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	ΔLw 20dB
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	11 kW/m²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,43

15 GARANTIA
RESIDENCIAL

10 GARANTIA
COMERCIAL

Certificados e honras



MANTAS VINÍLICAS

Uma forma prática e econômica, de você deixar seu ambiente mais aconchegante. O piso vinílico em manta é comercializado em rolo na metragem que voce desejar. A coleção conta com cores e estampas exclusivas.



Rápida instalação



Conforto térmico



Fácil limpeza e manutenção



Uso residencial



Piso vinílico
(em rolo)



2206

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo

2mx20m

Espessura

0,7mm

M²/Rolo

40m²

Kg/Rolo

56kg

Uso Residencial

■ Canela



2206

■ Carvalho Francês



410/24

■ Carvalho Mel



9906

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx20m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
40m²
Kg/Rolo
56kg
Uso Residencial

Champagne



363/32

Cinza Andorinha



6604

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx20m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
40m²
Kg/Rolo
56kg
Uso Residencial

■ Cumaru



2203

■ Ipê Café



9912

■ Malibu



5001

MANTAS

Vinílicas 0,7mm



Rolo
2mx20m
Espessura
0,7mm
M²/Rolo
40m²
Kg/Rolo
56kg
Uso Residencial

Maple



2204

Nogueira



410/60

RODAPÉS, Guarnições e Rodameios

Os rodapés, Guarnições e Rodameios de Poliestireno CASA GRASSI são fabricados a partir de matéria-prima reciclada, reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para um mundo mais sustentável. Na cor branca não necessitam de pintura, devido a alta tecnologia empregada no acabamento final do produto, reduzindo custos da instalação.



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim



Rápida instalação



Rodameio

Rodapés (poliestireno)

■ Frisados branco

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CGR50	50x15x2400mm	36
CGR70	70x15x2400mm	28
CGR100	100x15x2400mm	20
CG120	120x15x2400mm	18
CG150	150x15x2400mm	14
CG200	200x15x2400mm	10
CG300	300x15x2400mm	6



■ Lisos branco

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CGR30L	30x13x2400mm	70
CGR70L	70x15x2400mm	28
CGR100L	100x15x2400mm	20
CG120L	120x15x2400mm	15
CG150L	150x15x2400mm	14
CG200L	200x15x2400mm	10



■ Frisados preto/gray*

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CG70P	70x15x2400mm	28
CG100P	100x15x2400mm	20
CG150P	150x15x2400mm	14
CG200P	200x15x2400mm	10
CG100GRAY*	100x15x2400mm	20



■ Liso preto

Código	Tamanho	Barras/Caixa
CG100PLISO	100x15x2400mm	20

Rodapés, Guarnições e Rodameios (poliestireno)

▼ Slim

Código	Modelo	Modelo	Tamanho	Barras/Caixa
CG50slim	Liso	Branco	50x10x2250mm	56
CG70slim	Frisado	Branco	70x10x2250mm	39
CG100slim	Frisado	Branco	100x10x2250mm	27
CG100slimPreto	Frisado	Preto	100x10x2250mm	27



▼ Sobrepor

Código	Modelo	Modelo	Tamanho	Barras/Caixa
CG120SP Black	Frisado	Branco	120x20x2400mm	18

▼ Guarnição / Vistas

Código	Modelo	Cor	Tamanho	Barras/Caixa
CGG70	Frisado	Branco	70x15x2250mm	28
CGG100	Frisado	Branco	100x15x2250mm	20
CGG70L	Liso	Branco	70x15x2250mm	28
CGG100L	Liso	Branco	100x15x2250mm	20



▼ Rodameio

Código	Tamanho	Barras/Caixa
RM35	35x18x2400mm	48
RM50	50x18x2400mm	38
RM75	75x27x2400mm	16



RODAPÉS

Ficha Técnica

Características do Produto	Especificações	Resultados
Produtos	Rodapés, Guarnições e Rodameios	
Local de fabricação	Importado	
Garantia	5 anos	
Cores	Branco, Preto ou Cinza	Conformidade
Comprimento	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC
Dureza (kJ/m ²)	>2.0	2.1
Firmeza (N/mm ²)	>8.0	9.6
2ª Camada	10%	10%
EPS	86.99%	86.99%
Capa	1%	1%
Coloração	<=0.01%	0.01%
Flexibilidade	2%	2%
Impermeabilidade	100%	100%
Estabilidade dimensional	100%	100%

5 GARANTIA
anos
RODAPÉS

Principais Vantagens



PAINÉIS RIPADOS

Decorativos (poliestireno)

Os painéis ripados decorativos em poliestireno são a nova tendência na decoração, levando aconchego e sofisticação aos ambientes. Trazem a perfeição dos painéis em madeira, porém de forma sustentável e com a vantagem da resistência contra umidade. A instalação é feita de forma rápida e limpa no sistema "faça você mesmo".



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim



Rápida instalação



Avelã

Fendi

Carvalho

Gray


Algodão

Legno




PN Carvalho

PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS (poliestireno)



Tamanho
122x12x2850mm
Barras/Caixa
14
Uso Residencial
e Comercial



Algodão



Avelã



Acabamento Lateral

Código	Tamanho	Barras/Caixa
AE Algodão	62,5x21mm	27
AD Algodão	31,5x21mm	40
AE Avelã	62,5x21mm	27
AD Avelã	31,5x21mm	40


PN Algodão



PN Avelã



PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS (poliestireno)



Tamanho
122x12x2850mm
Barras/Caixa
14
Uso Residencial
e Comercial



PN Carvalho




PN Fendi




Acabamento Lateral

Código	Tamanho	Barras/Caixa
AE Carvalho	62,5x21mm	27
AD Carvalho	31,5x21mm	40
AE Fendi	62,5x21mm	27
AD Fendi	31,5x21mm	40



PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS (poliestireno)



Tamanho
122x12x2850mm
Barras/Caixa
14
Uso Residencial
e Comercial



Gray



Legno



1.2cm 4.2cm 1.2cm 2.7cm

Acabamento Lateral

Código	Tamanho	Barras/Caixa
AE Gray	62,5x21mm	27
AE Gray	31,5x21mm	40
AE Legno	62,5x21mm	27
AD Legno	31,5x21mm	40

PN Gray



PN Legno



ACESSÓRIOS

A CASA GRASSI comercializam os melhores adesivos, silicones e rejuntas do mercado. São produtos da linha própria, além de MAPEI (líder mundial em adesivos), ELASTIL e FLEXMANN, que contribuirão para a instalação perfeita do seu piso em régua, placa, manta e rodapés.



Acessórios

Código

1009018

Especificação

Autonivelante Protec Base 20kg

Utilização

Massa de nivelamento

Rendimento

3,7 m²



Código

10030060 (branco)

Especificação

Silicone Casa Grassi

Utilização

Silicone p/molduras em poliestireno

Rendimento

15ml

Código

10030070 (preto)



Código

104005

Especificação

Primer Protec 516 - 5 litros

Utilização

Primer para autonivelante

Rendimento

35m²



Código

258 (branco)

Especificação

Silicone PU Construção

Utilização

Silicone p/molduras em poliestireno

Rendimento

15ml

Código

260 (preto)



Código

1009014

Especificação

Basefin Preparação Protec - 10kg

Utilização

Massa de regularização espatulada

Rendimento

1,2kg/m²/mm



Código

714

Especificação

Rejunte Branco 450 gr Elastil

Utilização

Acabamento p/ molduras em poliestireno

Rendimento

25ml



Acessórios

Código

666205

Especificação

Ultrabond Eco 4 LVT 5kg Mapei

Utilização

Cola p/ piso vinílico em régua

Rendimento

20m²

**Código**

PR021

Especificação

Cola Vinyl 0,9 kg Flexmann

Utilização

Cola p/ piso vinílico em manta

Rendimento

5m²

**Código**

666216

Especificação

Ultrabond Eco 4 LVT 16kg Mapei

Utilização

Cola p/ piso vinílico em régua

Rendimento

64m²

**Código**

PR022

Especificação

Cola Vinyl 3,5 kg Flexmann

Utilização

Cola p/ piso vinílico em manta

Rendimento

20m²

